

# 询价公告

我司麻电三期餐厨项目正处于投产运营阶段，为做好项目运营的相关保障工作，确保生产工作有序安全，现需对无轴螺旋输送机进行维修，更换新的加厚版的螺旋叶片。现将相关情况介绍如下：

## 一、项目名称及内容

麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）无轴螺旋输送机维修工程采购项目（第三次采购）。

## 二、项目概况

麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）占地 18 亩，规划日处理餐厨垃圾 300 吨及收运处理地沟油 10 吨，餐厨垃圾处理采用厌氧消化技术，产生的沼气用于提纯 NG 并入燃气管网，沼渣焚烧处理，沼液污水通过污水处理系统处理达到标准后排入污水管网。

服务地址：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛东莞市东实新能源有限公司。本项目采购信息在东莞实业投资控股集团有限公司网站（<http://www.dgsy.com.cn/>）和东莞东实新能源有限公司网站发布（<http://dshuanbao.com.cn/>）。

## 三、报价人资格要求

1. 报价人必须是具有独立承担民事责任能力的企业或事业单位法人或其它组织。【提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他

主体证书复印件（加盖公章）】。

2. 报价人需具有建筑机电安装工程专业承包三级（含三级或以上）资质或机电工程施工总承包三级（含三级或以上）资质。【提供资质证书复印件（加盖公章）】。

3. 报价人需具有安全生产许可证。【提供证书复印件（加盖公章）】。

4. 报价人必须具有同类项目的供货及施工经验【项目业绩不少于一个，提供过往业绩合同主要页复印件（包含但不限于合同首页、合同金额页、合同盖章签字页等）及该项目任意一期已开具的发票复印件（加盖公章）】。

#### 四、采购内容及要求

##### （一）新螺旋叶片更换需求清单表

需维修的螺旋机名称	更新的叶片规格参数要求	数量	对比旧螺旋叶片，新螺旋叶片差异点
预处理分选后输送螺旋 203	<ul style="list-style-type: none"><li>● 规格：490（直径）*400（螺距）*100（中心孔）mm，叶片厚度 30（外）/45（内）mm</li><li>● 叶片总长 3m/条，只更换靠驱动端头部的 3 米螺旋叶片</li><li>● 材质：16Mn</li><li>● 带头部连接 30mm 厚法兰</li></ul>	2 套 （一、二期各 1 套）	新螺旋叶片直径和螺距不变，叶片厚度增加 10~15mm，中心孔直径减少 20mm，大大提高新叶片的刚度
预处理分选后输送螺旋 204	<ul style="list-style-type: none"><li>● 规格：490（直径）*400（螺距）*100（中心孔）mm，叶片厚度 30（外）/45（内）mm</li><li>● 叶片总长 3m/条，只更换靠驱动端头部的 3 米螺旋叶片</li><li>● 材质：16Mn</li><li>● 带头部连接 30mm 法兰</li></ul>	2 套 （一、二期各 1 套）	新螺旋叶片直径和螺距不变，叶片厚度增加 10~15mm，中心孔直径减少 20mm，大大提高新叶片的刚度

<p>预处理杂物输送螺旋 A、B</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 规格：490（直径）*400（螺距）*100（中心孔）mm，叶片厚度 30（外）/45（内）mm</li> <li>● 叶片总长 3m/条，只更换靠驱动端头部的 3 米螺旋叶片</li> <li>● 材质：16Mn</li> <li>● 带头部连接 30mm 法兰</li> </ul>	<p>2 套 (A、B 螺旋各 1 套)</p>	<p>新螺旋叶片直径和螺距不变，叶片厚度增加 10~15mm，中心孔直径减少 20mm，大大提高新叶片的刚度</p>
<p>全物料提油输送双螺旋 A</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 规格：280（直径）*280（螺距）*80（中心孔）mm，叶片厚度 24mm，</li> <li>● 叶片总长 6m/条，只更换靠驱动端头部的 6 米螺旋叶片</li> <li>● 材质：16Mn</li> <li>● 带头部连接 30mm 法兰</li> </ul>	<p>2 套 (为双螺旋设备，1 台设备需两套)</p>	<p>新螺旋叶片直径不变，螺距减小 20mm，叶片厚度增加 7mm，中心孔直径减少 100mm，大大提高新叶片的刚度</p>
<p>全物料提油输送双螺旋 B</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 规格：280（直径）*280（螺距）*80（中心孔）mm，叶片厚度 24mm</li> <li>● 叶片总长 8m/条，更换整条螺旋叶片 8 米长</li> <li>● 材质：16Mn</li> <li>● 带头部连接 30mm 法兰</li> </ul>	<p>2 套 (为双螺旋设备，1 台设备需两套)</p>	<p>新螺旋叶片直径不变，螺距减小 20mm，叶片厚度增加 7mm，中心孔直径减少 100mm，大大提高新叶片的刚度</p>

成交人须按以上清单要求提供新的螺旋叶片，并按本项目技术需求书中规定的施工工序完成旧螺旋叶片的切除和新螺旋叶片的安装。所有施工所需的辅材、人工等均由成交人自行负责。

具体要求详见附件八《东实餐厨项目无轴螺旋机维修技术需求书》。

（二）报价人所报货物规格参数及施工工序须满足采购人清单和附件八《东实餐厨项目无轴螺旋机维修技术需求书》要求，否则视为无效报价。

（三）如成交人实际所供货物不满足本项目清单及技术需求书要求，视为成交人违约，采购人可委托第三方供货及

施工，所产生的费用由成交人承担，并且采购人有权单方面解除合同并追究成交人的违约责任。

（四）报价人所供货物必须为全新的合格产品，带有出厂凭证，设备型号需符合采购人采购清单要求且符合国家相关标准（供货时出具合格有效的出厂证明、合格证等相关文件）。

（五）成交人施工前需配合采购人组织的文明施工培训，为投入本项目的所有人员购买保额不低于 120 万元的人身意外险，特种设备作业人员须持证上岗，入场前向采购人提交相关证件资料（焊工证件、保险购买凭证等）。

（六）工程质保要求：成交人施工完成，经采购人验收合格之日起质保一年。

（七）由于现场施工环境复杂，螺旋叶片拆装环境较为狭窄，报价人报价前需联系采购方技术人进行现场勘探，以确保报价人完全知悉本工程实际施工环境、采购需求内容等相关情况。因不了解项目实施环境或采购需求造成的成本增加等风险及责任由成交人自行承担。

（八）有其他技术疑问请咨询：李工 15700740556

## **五、完成时间**

发出结果确认函后，成交人接到采购人入场通知书之日起，30 个工作日内完成本项目所有改造内容并通过采购人验收。

具体的施工时间详见附件八《东实餐厨项目无轴螺旋机

维修技术需求书》。

## 六、支付方式

成交人施工完成并经双方共同验收合格后，成交人提交合同价款 100%的增值税专用发票及请款资料，采购人在收到有效资料的三十个日历日内支付至合同价款的 97%。

剩余合同总价的 3%为质保金，质保期满后如无质量、服务问题的，由成交人提交请款资料，采购人在三十个日历日内一次性无息支付。

## 七、报价

采购限价：303200 元（含税）。

本项目为固定总价包干，包干总价报价包含货物、运费、税费、人工费、配件费、装卸费、安装费、措施费、保险费、服务费等一切为满足项目实施可能产生的费用，结算时不做调整。要求报价人提供总价及分项报价，分项包括：报价人认为需要列出的其他分项。报价人所报价格不得高于采购限价。

## 八、定标

本次项目采用询价方式进行采购，询价小组对各供应商响应文件进行审核，并根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，推荐成交候选供应商。

询价结束后，招标采购工作小组将相关询价情况按程序审批并确定成交人。

## 九、采取的合同文本

合同签订的依据为询价文件、报价文件及补充说明等。确定成交人后，成交人在 10 天内与采购人签订合同（详见附件合同模板）。

报价人收款前需向采购人提供请款材料和开具合法有效等额的增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款。

**★十、报价文件的组成部分（报价文件如未按本项要求提供资料，则作无效报价处理）**

1、报价函（模板，详见附件）及报价清单（报价人自拟，必须包含本项目所有的子项报价）（加盖公章）；

2、法人证明（模板，详见附件）以及法人身份证复印件（加盖公章）；

3、法人授权书（模板，详见附件）及被委托人身份证复印件（加盖公章）；

4、报价人营业执照复印件、资质证书复印件及安全生产许可证复印件（加盖公章）；

5、同类项目的供货及安装经验业绩证明材料（按本项目报价人资格要求提供资料）（加盖公章）；

6、投标人未到场声明（邮寄报价必须提供，模板，详见附件）（加盖公章）；

7、报价保证金汇入情况说明（模板）及保证金缴纳凭证（加盖公章）；

8、本项目询价文件要求或报价人认为应补充的其他资料（如有）。

## 十一、响应文件份数及要求

1、正本一份、副本一份。

2、报价人须严格按照采购人提供的表单格式及要求报价，装有报价文件的文件袋须贴有密封条，并于密封条骑缝处加盖企业公章。

3、报价文件须按询价文件要求及模板格式加盖公章、使用订书机装订或胶装成册，于文件骑缝处加盖报价单位企业公章并密封完好（不得以快递文件袋作为密封）。

4、报价人所递交的报价文件必须为盖章原件，公章、私章或签字不得为彩色/黑白的打印件/复印件。

5、报价人需将本项目密封文件袋封面（附件一）粘贴于报价文件密封袋上。

6、不符合本项要求的报价文件为**无效报价**。

## 十二、保证金

报价人应按采购文件规定的金额和期限交纳报价保证金，报价保证金作为报价文件的组成部分。报价人与交款人名称必须一致，非报价人缴纳的报价保证金无效。

1.报价保证金金额：¥6064.00 元

2.报价保证金缴纳期限：报价文件递交截止时间前（报价保证金汇错账号、迟到或不足额均作无效处理）。

3. 报价保证金收款账户信息：

帐户名称：东莞市东实新能源有限公司

开户银行：东莞农村商业银行中心支行

行号：402602000018

银行帐号：380010190010009298

4.成交人的报价保证金不退还，待双方签订合同后，转为履约保证金，作为成交人在履约过程中违约金或罚款的扣罚来源之一，履约保证金申请返还时间为采购人验收合格之日，成交人没有任何违约的情况下由成交人提交退款申请，收到成交人申请后30个日历日内，采购人一次性无息退回。未中标的报价人的报价保证金在采购人发出结果确认函后一次性无息退还。

5.参加本项目前两次采购的报价人如继续参加本次采购的，其基于前两次采购缴纳的保证金在本次采购中依然有效。如不参与本次采购的，可将保证金转账凭证及退款要求以邮件方式发送至 [chenzeman@dshuanbao.com.cn](mailto:chenzeman@dshuanbao.com.cn) 申请退款。

### 十三、开标时间及地址

开标时间：2022年1月19日（星期三）下午14:00。

为响应新型冠状病毒肺炎防疫工作，本项目报价人通过邮寄报价文件的方式参加报价。

报价人必须确保报价文件密封完好，在开标截止时间前一日送达采购人处，须使用顺丰速运提前寄送（运费自理，采购人拒收到付件），因邮寄造成报价文件破损无效或文件丢失的责任由报价人自负，开标时间后送达的报价文件无效。

收件地址：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛东莞市东实新



能源有限公司管理中心 6 楼招标成本部

联系人：陈小姐

联系电话：0769-3902 8733（13416146736）

#### 十四、注意事项

1、若报价人未按规定时间将文件寄到规定地址，视为放弃报价资格。

2、成交人如未按要求交纳报价保证金，则视为放弃中标资格。

3、采购人向报价人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使报价人利用的资料，采购人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范 and 规范性文件的最新规定。

5、本项目仅可提交一个报价方案，提交两个或以上报价方案的报价人视为无效报价。

6、本项目不接受报价人其他附加条件。

7、有下列情形之一的，保证金将被没收（如有），并纳入采购人供应商黑名单：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同。

2) 成交人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人。

3) 报价人提供虚假报价文件或虚假补充文件。

8、有下列情形之一的，视为报价人串通询价，其响应无

效：

(1) 不同报价人的响应文件由同一单位或者个人编制；  
(2) 不同报价人委托同一单位或者个人办理响应事宜；  
(3) 不同报价人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同报价人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

(5) 不同报价人的响应文件相互混装；

(6) 不同报价人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9、已列入东莞实业投资控股集团有限公司及东莞市东实新能源有限公司黑名单的报价人视为无效报价。

东莞市东实新能源有限公司

2022年1月13日

