

## 关于东莞市新东欣环保投资有限公司 2022 年生产物资采购 (第 17 批) 项目的澄清

致各潜在报价人，现本项目澄清如下：

1、A 包、C 包开标时间由“2022 年 9 月 29 日，上午 11: 00 (星期四)”改为“2022 年 10 月 8 日，上午 10: 30 (星期六)”。B 包开标时间不变。

2、《东莞市新东欣环保投资有限公司 2022 年生产物资采购(第 10 批) 项目物资清单》A 包、C 包有如下澄清，详见附件《东莞市新东欣环保投资有限公司 2022 年生产物资采购 (第 10 批) 项目物资清单 (澄清后) 》。

子包	序号	澄清前	澄清后
A 包	第 31 项	随机工具包 66612B-244-C-V 英格索兰	新增备注：工具包为备件服务包 (含流体、气路备件)
A 包	第 60 项	气动调压阀 GPFR400-15S 亚德客	新增精度要求：GPFR400-15SM (精度 0.3um)
A 包	第 62 项	橡胶夹布管 DN25 承压 7 公斤 耐油 耐高温	耐 80°C 温度
A 包	第 68 项	防爆防磁听针 10*1200mm 铝青铜	删除防磁功能要求，改为：防爆听针 10*1200mm 铝青铜
A 包	第 69 项	防爆防磁听针 10*1200mm 铝青铜	删除防磁功能要求，改为：防爆听针 10*1200mm 铝青铜
A 包	第 70 项	防爆防磁听针 8*600mm 铝青铜	删除防磁功能要求，改为：防爆听针 8*600mm 铝青铜
C 包	第 8 项	微孔滤膜 0.6-0.8μm	新增备注： 1、材质：玻璃纤维 2、尺寸：50 3、包装规格：25 个/盒

C包	第15项	移液枪 1-10mL BRAND	新增备注: BR705884, Brand Transferpette S Pipette
C包	第16项	移液枪一次性枪头 10mL BRAND	新增规格要求: 100个/包, 数量100包, 与第15项移液枪配套使用
C包	第24项	硫代硫酸钠 $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3)=0.1000$ mol/L (0.1N) 博林达	新增规格要求: 500ml/瓶

以上内容为准, 其他内容不变。

采购人: 东莞市新东欣环保投资有限公司





二〇二〇年九月二十八日

附件《东莞市新东欣环保投资有限公司2022年生产物资采购（第17批）项目物资清单（澄清后）》

(1) A包 五金耗材及备件





序号	规格描述	单位	数量	备注
1	红外光源 6035440 西克麦哈克	PCS	1	含安装调试
2	激光光源 6035439 西克麦哈克	PCS	1	含安装调试
3	氧化锆传感器 O2 sensor complete 2035284 西克麦哈	PCS	1	含安装调试
4	电感式传感器 NBN15-30GM50-E2 倍加福	PCS	1	
5	中间继电器 RXM2AB2BD 细8脚 DC24 施耐德	PCS	100	不含底座
6	中间继电器 RXM2AB2P7 细8脚 AC230 施耐德	PCS	100	
7	中间继电器 RXM2AB2F7 细8脚 AC120 施耐德	PCS	10	
8	中间继电器 RXM4AB2P7 细14脚 AC230 施耐德	PCS	100	
9	中间继电器 RXM4AB2F7 细14脚 AC120 施耐德	PCS	10	
10	中间继电器底座 RXZE1M4C 14孔通用插座 施耐德	PCS	100	
11	中间继电器 RPM22BD 宽8脚 DC24 施耐德	PCS	5	不含底座
12	中间继电器 RPM42BD 宽14脚 DC24 施耐德	PCS	5	
13	中间继电器 RPM22P7 宽8脚 AC230 施耐德	PCS	5	
14	中间继电器 RPM42P7 宽14脚 AC230 施耐德	PCS	5	
15	中间继电器底座 RPZF2 8孔宽脚插座 施耐德	PCS	5	
16	中间继电器底座 RPZF4 14孔宽脚插座 施耐德	PCS	5	
17	中间继电器 RXM2AB2B7 细8脚 AC24 施耐德	PCS	10	不含底座
18	中间继电器 RXM4AB2B7 细14脚 AC24 施耐德	PCS	10	
19	涡街流量计7F2C1HI/O模块 XPD0015-AA00 E+H	PCS	1	要求提供原厂供货证明
20	涡街流量计7F2C1H预放大模块 71222996 E+H	PCS	1	要求提供原厂供货证明
21	涡街流量计7F2C1H显示模块 XPD0024-AC00 E+H	PCS	2	要求提供原厂供货证明
22	涡街流量计7F2C1H电子插件 XPD0043-A2AA00	PCS	1	要求提供原厂供货证明
23	前置过滤器(过滤筒10um) 2088243 西克麦哈克	PCS	1	
24	气室过滤器 10 pm 2045339 西克麦哈克	PCS	1	
25	钢卷尺 5米 91334 世达	PCS	5	
26	过塑机 得力(deli)14377 A3/A4纸通用	PCS	1	
27	探杆加热部件 2088249 西克麦哈克	PCS	1	
28	气室维护套件 2045740 西克麦哈克	PCS	1	
29	全套气室及射流泵维护需更换的O型圈及工具 2065267 西克麦哈克	PCS	1	



30	临时废液泵 66612B-244-C-V 英格索兰	PCS	1	 <p>要求提供原厂供货证明</p>
31	随机工具包 66612B-244-C-V 英格索兰	PCS	1	<p>1、要求提供原厂供货证明 2、工具包为备件服务包（含流体、气路备件）</p>
32	机械润滑喷剂 得力	PCS	5	
33	风扇启动电容 CBB61 1UF 路菲特	PCS	5	
34	风扇启动电容 CBB61 1.2UF 路菲特	PCS	5	
35	风扇启动电容 CBB61 1.5UF 路菲特	PCS	5	
36	风扇启动电容 CBB61 1.8UF 路菲特	PCS	5	
37	风扇启动电容 CBB61 2UF 路菲特	PCS	5	
38	风扇启动电容 CBB61 2.2UF 路菲特	PCS	5	
39	风扇启动电容 CBB61 2.5UF 路菲特	PCS	5	
40	风扇启动电容 CBB61 3UF 路菲特	PCS	5	
41	风扇启动电容 CBB61 3.5UF 路菲特	PCS	5	
42	风扇启动电容 CBB61 4UF 路菲特	PCS	5	
43	风扇启动电容 CBB61 4.5UF 路菲特	PCS	5	
44	风扇启动电容 CBB61 5UF 路菲特	PCS	10	
45	风扇启动电容 CBB61 6UF 路菲特	PCS	5	
46	风扇启动电容 CBB61 7UF 路菲特	PCS	5	
47	风扇启动电容 CBB61 8UF 路菲特	PCS	5	
48	风扇启动电容 CBB61 10UF 路菲特	PCS	10	
49	风扇启动电容 CBB61 12UF 路菲特	PCS	5	
50	风扇启动电容 CBB61 14UF 路菲特	PCS	5	
51	风扇启动电容 CBB61 15UF 路菲特	PCS	5	
52	风扇启动电容 CBB61 16UF 路菲特	PCS	5	
53	风扇启动电容 CBB61 18UF 路菲特	PCS	5	
54	风扇启动电容 CBB61 20UF 路菲特	PCS	5	
55	风扇启动电容 CBB61 25UF 路菲特	PCS	5	
56	风扇启动电容 CBB61 0.8UF 路菲特	PCS	5	
57	筒状滤网 DN40 1.3m长 0.8-1.2厚 孔径20目 单边封底 316L 圆孔板	PCS	10	
58	筒状滤网 DN80 1.3m长 0.8-1.2厚 孔径20目 单边封底,316L 圆孔	PCS	10	

59	喉箍 φ21-φ44 304不锈钢	PCS	20	
60	气动调压阀 GPFR400-15S 亚德客	PCS	5	GPFR400-15SM (精度是0.3um)
61	透明胶带 60mm*100y*45um 91.4米/卷	卷	100	
62	橡胶夹布管 DN25 承压7公斤 耐油 耐高温	米	100	耐温度: 80°C 
63	尼龙钢丝测量绳	米	30	刻度清晰, 耐磨损
64	牛角扇 防爆壁挂型 220V 550W 直径600mm 纯铜电机 FB-600B	PCS	2	
65	牛角扇 三扇叶壁挂式 220V 750W 壁扇高750mm 直径750mm 纯铜电机 FS-75	PCS	2	
66	气压式喷壶 PP/PE材质 1L	PCS	5	
67	陶瓷洗拖把盆 长40cm*宽35cm*高43cm	PCS	5	
68	防爆听针 10*1200mm 铝青铜	PCS	3	材质: 铝青铜
69	防爆听针 10*1200mm 铝青铜	PCS	6	
70	防爆听针 8*600mm 铝青铜	PCS	4	
71	塑料链条 黄色 6mm粗 塑料材质	米	100	
72	镂空字模 PVC材质 25cm长 高15cm 定制款	PCS	6	1、消火栓、消防喷淋、消防水炮各2张。 2、颜色及字体等细节在订货前务必和采购人确认。
73	水平旋翼式冷水表 法兰连接 DN100 长度240mm	PCS	2	材质: 铸铁
74	磁翻板液位计 HH-UHZ-800WP 江苏横河集团有限	PCS	1	
75	干涉仪干燥剂 5320799 西克麦哈克	PCS	1	





76	棕扫把 长100cm 宽45cm	PCS	20	<p>结实耐用</p> 
77	拖把 钢杆50CM宽	PCS	20	<p>结实耐用</p> 
78	刮水板 长把 刮板长度90cm	PCS	10	 <p>结实耐用</p>
79	盥洗池 陶瓷 长75cm×宽35cm	PCS	1	

## (2) B包 拉伸膜

序号	规格描述	单位	数量	备注
1	透明拉伸膜 PE材质 宽度50cm 厚度2丝 净重4KG/卷	卷	600	打包机用

## (3) C包 实验室药剂及耗材

序号	规格描述	单位	数量	备注
1	pH标准溶液 (pH校正缓冲液) pH: 4.00 250mL/瓶 上海三信	PCS	5	
2	pH标准溶液 (pH校正缓冲液) pH: 6.86 250mL/瓶 上海三信	PCS	5	
3	pH标准溶液 (pH校正缓冲液) pH: 9.18 250mL/瓶 上海三信	PCS	5	
4	送样杆 AS3200B-02-01 AS3200专用 长沙开元	PCS	3	
5	水分测定仪铝箔称量盘 上口径100mm 底部直径 94mm 高度8mm	个	100	
6	封口膜 parafilm-PM996-封口膜 1盒装 宽10cm长38m	PCS	5	

7	陶瓷转盘 开元+5E-MAG6700I全自动工业分析仪配件 货号MA2735-007	个	1	灰分
8	微孔滤膜 0.6-0.8μm	盒	2	1、材质：玻璃纤维 2、尺寸：50 3、包装规格：25个/盒 4、孔径：0.6-0.8μm 
9	小型粉碎机 FW80 泰斯特	PCS	5	
10	机械润滑油 100g/支	PCS	2	
11	炉底垫板 5E-MF6000 马弗炉配件货号MF6000-F004 长沙开元	PCS	2	
12	加热炉组 A1701-02-20-00 双通道原子荧光光度计 PF52专用 普析	PCS	1	
13	石英管 9601-02-08-02-15 双通道原子荧光光度计 PF52专用 普析	PCS	1	
14	电阻丝 9601-02-08-02-09 双通道原子荧光光度计 PF52专用 普析	PCS	5	
15	移液枪 1-10mL BRAND	PCS	5	BR705884, Brand Transferpette S Pipette
16	移液枪一次性枪头 10mL BRAND	包	50	规格：100个/包，与第15项移液枪配套使用
17	有害垃圾垃圾桶 120L 56*46*93cm 红色	PCS	3	
18	有害垃圾垃圾桶 20L脚踏垃圾桶 31*25*40cm 红色	PCS	30	
19	硝酸盐氮标准溶液 500mg/L 20mL/瓶	PCS	5	
20	硫酸盐标准溶液 5000mg/L 20mL/瓶	PCS	5	
21	水质 汞 20mL/瓶	PCS	3	10μg/L左右
22	汞标准溶液 100mg/L 20mL/瓶	PCS	5	
23	砷标准溶液 100mg/L 20mL/瓶	PCS	5	
24	硫代硫酸钠 c(Na2S2O3)=0.1000 mol/L (0.1N) 博林达	PCS	10	规格：500ml

25	高量程氨氮试剂标液 货号2606945 0-50mg/L 50支/盒 哈希	PCS	15	
26	总磷标准溶液 1000mg/L 50mL/瓶	PCS	3	
27	BOD瓶瓶盖 Trak TM-IIBOD分析仪BOD瓶配套使用瓶盖 货号2957200 哈希	PCS	10	
28	As免调元素灯 普析PF52双通道原子荧光光度计配件 货号A1701-29-02-01-01-00	PCS	1	