

采购公告

东莞市新东粤环保实业有限公司需采购一批土工材料，
现将相关情况介绍如下：

一、项目名称及内容

1、项目名称：东莞市东南部卫生填埋场 2025 年度土工材料采购项目；

2、采购范围：1.0mm 双光面 HDPE 土工膜、土工复合排水网格；

3、项目地点：东莞市谢岗镇曹乐村同心路 200 米东南部卫生填埋场；

4、服务时间（供货时间/工期）：一个月。

二、项目发布

本项目采购信息在东莞实业投资控股集团有限公司网站（<http://www.dgsy.com.cn/>）、东实环境公司官网（<http://dshuanbao.com.cn/>）发布。

★三、响应人资格要求

1、响应人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。【提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）】

2、各报价人须提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收及无欠税的证明材料。如依法免税的，须提供

相应证明材料。

3、未被列入采购人及上级单位部门黑名单。

四、采购内容及要求

1、采购内容：

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	供货地点	备注
1	HDPE 土工膜	1.0mm 双光面	m ²	20000	东莞市东南部卫生填埋场场区内	7m*50m/卷
2	土工复合排水网格	200g/m ² , 厚6mm	m ²	5000		幅宽不小于4米

备注：项目进出有限高 3.4m 要求，投标人必须考虑运输车辆选型或二次转运，费用应包含在投标总价里。

★2.技术要求

2.1 检测要求：投标人必须提供第三方产品检验报告，送检样品必须与在供货产品中抽检，检测报告内容需和采购人要求的项目一致。

2.2 指标要求：同一批次生产的可提供一个样品检测报告，若为不同批次生产的，则两批次供货均需提供检测报告，检测要求按照 2.1 执行。1.0mmHDPE 土工膜的检测报告指标应达到下表相应技术指标要求：

序号	指标	测试值						
		0.75mm	1.00mm	1.25mm	1.50mm	2.00mm	2.50mm	3.00mm
1	最小密度 g/cm^3	0.939						
2	拉伸性能							
	屈服强度(应力), N/mm	11	15	18	22	29	37	44
	断裂强度(应力), N/mm	20	27	33	40	53	67	80
	屈服伸长率, %	12						
	断裂伸长率, %	700						
3	直角撕裂强度, N	93	125	156	187	249	311	374
4	穿刺强度, N	240	320	400	480	640	800	960
5	耐环境应力开裂(单点切口恒载拉伸法), h	300						
6	炭黑							
	炭黑含量(范围), %	2.0-3.0						
	炭黑分散度	10个观察区域中的9次应属于第1级或第2级, 属于第3级的不应多于1次。						
7	氧化诱导时间(OIT)							
	标准 OIT, min; 或	100						
	高压 OIT, min	400						
8	85°C 烘箱老化(最小平均值)							
	烘烤 90d 后, 标准 OIT 的保留 %; 或	55						
	烘烤 90d 后, 高压 OIT 的保留 %	80						
9	抗紫外线强度							
	紫外线照射 1600h 后, 标准 OIT 的保留 %;	50						
	或							
	紫外线照射 1600h 后, 高压 OIT 的保留 %;	50						
10	-70°C 低温冲击脆化性能	通过						
11	水蒸汽渗透系数 $\text{g}\cdot\text{cm}/(\text{cm}^2\cdot\text{s}\cdot\text{Pa})$	$\leq 1.0 \times 10^{-13}$						
12	尺寸稳定性 %	± 2						

土工复合排水网格检测报告指标应达到下表相应技术指标要求:

序号	项目	单位	指标
1	密度	%	-
2	炭黑含量	mg/g	-
3	纵向拉伸强度	%	≥ 16
4	纵向导水率(法向荷载500kPa, 水利梯度0.1)	m^2/s	3×10^{-4}
5	剥离强度	kN/m	≥ 0.17
6	土工布单位面积质量	g/m^2	≥ 200
土工布技术指标应符合GB/T 17639的规定			

2.3 到货取样检测

HDPE 土工膜及复合排水网格送达至采购人收货点后，采购人对 HDPE 土工膜及复合排水网格进行取样并委托第三方检测（检测单位必须具备 CMA 认证或通过国际 GAI-LAP 实验室认证检），同时要求供应商现场见证取样；若检测结果未能达到以上 2.2 HDPE 土工膜（1.0mm）的技术指标要求及复合排水网格的技术指标要求，则采购人有权要求退换产品，中标人须承担产品退换的所有费用（含采购人委托检测退换产品的检测费用），若因此影响采购人生产而造成的损失也由中标人承担。

五、服务工期

根据项目生产需求，在双方签订合同后的 1 个月内完成所有送货工作，中标人需在要求时间内安排送货。

六、支付方式

双方签订采购合同后，中标人按照约定将货物送达采购人指定地点并卸放至指定区域，待采购人自行委托的检测报告符合采购文件要求后，中标人提供对应货物的发票后 10 个工作日内，采购人支付 90% 货款，另外 10% 在质保 3 个月后支付。

七、报价

采购限价：¥312000 元（含税）。

本项目发包方式为固定总价包干，实行固定价格报价，包括但不限于：完成本项目的成本、利润、税金等在项目过

程中可能产生的一切费用。响应人已充分考虑了本项目服务内容
及要求描述工作量可能与最终实际工作量存在差距的
风险。

八、定标

本次项目采用询价方式进行采购，招标采购工作小组对
各供应商响应文件进行审核，并根据质量和服务均能满足采
购文件实质性响应要求且报价最低的原则，推荐成交候选供
应商。

询价结束后，招标采购工作小组将相关询价情况按程序
审批并确定成交人。

九、采取的合同文本

合同签订的依据为询价函、响应文件及补充说明等。确定成交单位后，成交单位在 10 天内与采购人签订合同。

响应人收款前需向采购人提供请款材料和开具合法有效等额的增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款。

★十、响应文件的组成部分（响应文件本项资料如有不全，则作无效报价处理）

- 1、报价函（模板）及报价清单（清单自拟）；
- 2、法定代表人身份证明（模板）以及法定代表人身份证复印件；
- 3、法人授权书（模板）及被委托人身份证复印件；
- 4、承诺函（模板）；
- 5、符合“响应人资格要求”对应的证明材料；

6、响应人营业执照复印件（加盖公章）；

7、响应人认为需要提供的其他资料。

响应人须严格按照采购人提供的表单格式报价，响应文件必须装订完整，于骑缝处加盖投标单位企业公章。装有响应文件的文件袋须贴有密封条，于骑缝处加盖企业公章。

十一、保证金

响应人应按采购文件规定的金额和期限交纳报价保证金，报价保证金作为报价文件的组成部分。响应人与交款人名称必须一致，非响应人缴纳的报价保证金无效。

1、报价保证金金额：

人民币陆仟贰佰肆拾元整（¥6240元）。

2、报价保证金缴纳期限：响应文件递交截止时间前（报价保证金汇错账号、迟到或不足额均作无效处理）。

3、报价保证金收款账户信息：

户名：东莞市新东粤环保实业有限公司

银行：东莞农村商业银行谢岗支行

账号：210010190010027127

4、有下列情形之一的，报价保证金将被没收：

1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同。

2）成交人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人，采购人可没收其报价保证金。

3）成交人提供虚假报价文件或虚假补充文件。

5、未成交人的报价保证金在谈判结束后无息退还；成交人的报价保证金，在本项目合同签订后自动转为履约保证金，履约保证金金额不足部分由成交人按询价文件要求提交，本项目的履约保证金为中标价的 5%。

十二、响应文件份数

正本一份，并提供盖章的响应文件扫描件电子版(U 盘)。

十三、开标时间及地址

1、开标时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）上午 10:00。

2、开标地址：东莞市新东粤环保实业有限公司办公楼三楼开标室（可导航“汇进车行-南门”，其正对面保安亭进来即可）。

联系人：梁小姐

联系电话：13798745750

十四、注意事项

1、若响应人未按规定时间将文件送达现场，视为放弃投标资格。

2、采购人向响应人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使响应人利用的资料，采购人对响应人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范和规范性文件的最新规定。

4、成交单位对采购文件中技术条款作出的负偏离，采购人如不接受，可要求成交单位以采购文件的要求为准，如成交单位拒绝的，采购人有权取消其成交资格或取消合同。采购人不作任何补偿。

5、报价函上如用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致，以文字数额为准；如单价乘以数量合计后不等于总价时，以单价为准修正总价。

6、本项目仅可提交一个报价方案，提交两个或以上报价方案的响应人视为无效报价。

7、本项目不接受响应人其他附加条件。

东莞市新东粤环保实业有限公司 (采购人)

2025 年 8 月 4 日



新东學 2025



